



N – Опасен за околната среда



I - Дразнеш

ОПАСНО!

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ДАЛЕЧ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА

Преди употреба прочетете внимателно етикета

**За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!**

ПЕНДИГАН 330 ЕК ХЕРБИЦИД

Химично наименование на активното вещество: N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилидин

Химична група на активното вещество: Динитроанилин.

Произход на активното вещество: “Аган Кемикъл Манюфакчърс”/ Израел

Производител: “Мактешим Аган Индъструз”/ Израел; име на лицето, което пуска ПРЗ на българския пазар: “Агрибул” ЕООД, ул. “Ястребец” 9, тел: 02 958 99 44

Символи и знаци за опасност: N – Опасен за околната среда, Xi - дразнеш

Фрази за риска:

R10 Запалим.

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

Фрази за безопасност:

S02 Да се пази от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S28 След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода.

S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

S57 Да се използва подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Съдържание на активното вещество: Пендиметалин – 330 г/л

Партида №: виж опаковката

Функция:

Селективен почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели в царевица, слънчоглед, тютюн.

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК).

Номер на заповедта, с която ПРЗ е разрешен от Министъра на земеделието и храните РД 12-21/05.03.2010 г.; Номер на удостоверението за предлагане на пазара и употреба 01074-ПРЗ/16.03.2010 г.

Област на прилагане на продукта: в Република България Пендиган 330 ЕК е регистриран за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

- **Царевица** в доза 400 мл/дка – внесен след сеитба, преди поникване на културата;
- **Слънчоглед** в доза 400 мл/дка - внесен след сеитба, преди поникване на културата;
- **Тютюн** в доза 400 мл/дка - внесен след сеитба, преди поникване на културата.

Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие: Да се третира при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. да не се третира при температури над 35 °С. Да не се пръска срещу вятъра.

Препоръки при употреба:

При работа с продукта да се спазват всички предпазни мерки за работа с пестициди. В закрити помещения задължително да се работи с работно облекло, маска, очила, ботуши, шапка, ръкавици. При приготвянето на работния разтвор да се използва гумирано облекло. Да не се пръска при силен вятър, срещу вятър и при много горещо време. Да се избягва излишен контакт на продукта с очите и кожата. По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Механизъм и спектър на действие: Пендиган 330 ЕК се поема от растенията чрез корените, колеоптила и листата като блокира растежа на плевелите.

Карантинен срок: не се изисква

Действие на продукта върху следващи в сеитооборота култури:

При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитооборота.

Приготвяне на работния разтвор: работният разтвор се приготвя като отмереното количество продукт се поставя в наполовина пълния с вода резервоар на пръскачката, разбърква се и при непрекъснато работеща бъркалка се допълва догоре с вода пръскачката.

Смесимост: Пендиган 330 ЕК е смесим с други продукти. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай.

Мерки при инцидентни разливи: Да не се изпуска в канализацията. Да не се изпуска в околната среда. Пръските да се съберат и да се поставят в подходящ съд. Абсорбирайте с пясък или друг инертен материал. Този материал и опаковката му да се изхвърлят на места за събиране на опасни или специални отпадъци

Мерки в случай на пожар:

При запалване на Пендиган 330 ЕК да се гаси с:

За малък пожар: сух химикал, пудра, водна струя, въглероден диоксид.

За голям пожар: водна пяна, мъгла, водна струя.

Първа помощ и медицински съвети:

При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е затруднено, направете изкуствено. Консултирайте се с лекар.

При контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло и обувки. Измийте останалото количество материал с обилно количество вода.

При контакт с очите: Измийте с вода при широко отворени клепачи в продължение на минимум 15 минути. Консултирайте се с офталмолог.

При поглъщане: Измийте устата с обилно количество вода.. Никога не давайте нищо през устата на човек изпаднал в безсъзнание. Консултирайте се с лекар.

Указания към лекаря: Препоръчителна. Няма специфичен антидот. Необходимо е симптоматично и поддържащо лечение.

При спешни случаи на остро отравяне: Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" - „Токсикология” Тел.: 02/9154233; 02/9154346; Единен Европейски номер за спешни повиквания - 112.

Дата на производство: виж опаковката

Срок на годност: 3 години. След изтичане на означения срок на годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при НСРЗ.

Категория на употреба: III

Унищожаване на празните опаковки: преди да се изхвърли на определеното за целта място, празната опаковка да се направи негодна за повторна употреба (деформиране, пробиване и др.). Остатъци от препаратата и от работния разтвор да не се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми, а съгласно местните разпоредби.

Съдържание на опаковката: 5 л е

Условия на съхранение:

В съответствие с международните правила за съхранение и складиране на продуктите за растителна защита; далеч от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране на продуктите под 0⁰ с и над 35⁰ с. Не складирайте опаковките/палетите над 2 метра височина, за да се избегнат повреди и смачквания.

Транспорт: Да се спазват изискванията за транспорт на препарати за растителна защита спрямо европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

