



Отглеждане на шамбови рози



Характерно за тази група рози е високото стъбло, което от дивачка подложка и достига височина 1.20 – 1.50 м. В литературата тези рози са известни като шамбови рози. Производственият процес при тях продължава три години, като на първата година върху корена на дива шипка се облагородява междинник, който също е дивачка но има свойството за няколко години да стане прав и надебелява до толкова, че да поддържа короната. Върху междинника през следващата година на височина по желание от 1.00 м до 1.50 м. се прави същинската присадка на калем от благородна роза. Обикновено сортовете използвани за това облагородяване са от рода на полиантово-хибридни рози, които са нискорастящи, студоустойчиви, многоцветни и дребноцветни, отличаващи се с обилен и продължителен цъфтеж. Тези рози дават възможност за формиране на компактна корона чрез подрязване и постигане на дълъг и траен цъфтеж на розовото дръвче. Шамбовите рози, когато са млади и стebelата им са все още гъвкави е задължително да бъдат привързани на 2-3 места към стабилно колче. Това е необходимо за да се предпазят присадките от изкършване.



През целия вегетационен период при поява на коренови издънки от шипковата подложка, почвата се разравя до основата на издънката и тя се отчесва с ръка. Не е желателно рязането на издънките до почвената повърхност, защото ги стимулира към разклоняване и по-силно развитие. По дължината на междинника са разположени пъпки, от които е възможно да започнат вегетация летораста на дивачката. Тези клончета трябва своевременно да се отчесват. През следващите години тези пъпки закръняват и появата на диви летораста е почти невъзможна



Подрязването на коронката на благородната роза става основно напролет, като се премахват стари, болни или измръзнали клонки /измръзване се получава главно при неузрелите, късно цъфтяли клонки/. Същевременно се цели формирането на сферична корона. През лятото след прецъфтяването на букетчето, цветоносната клонка се реже до първия добре развит зелен лист. По този начин се оставя да се развие пъпката, която се намира в пазвата на листа и осигурява развитието на ново клонче с букет едър цвят. Зазимяването на шамбовите рози е важен момент от грижите за тях. У нас се наблюдават големи различия в зимните температури в отделните райони. От тук и необходимостта от прилагане на различни мероприятия. В по-топлите райони е достатъчно коронката на розата да се покрие добре с полиетиленово платно и да се привърже здраво. На по-студените места преди да се сложи полиетиленово платно е желателно коронката да се увие със слама или друг изолиращ студа материал. И в двата случая зазимяването става само на коронката /благородната роза/, тъй като междинника и корените са дивачка и са много студоустойчиви.

автор: Веска Флорова - Флоров ЕТ